
REHAU DELIGHT-DESIGN

Техническая информация. Сечения профилей.

DELIGHT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


Содержание

Профили коробок	2
Профили импостов / поперечин	4
Профили створок	7
Профили для безимпостных окон	11
Детали для механических соединений	16
Фальцевые вкладыши	18
Шаблоны	19
Армирование	21
Список артикулов	25
Условные обозначения	28
Таблица стандартных цветов	29

DELIGHT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили коробок




Коробка 60

1554008


1564008

36


Уплотнения остекления: см.
„Указания по остеклению“




	1835171
--	---------




	1884952
	1865535



	1330101 1003
	1330101 1004




	1337101 1003
	1337101 1004




35 x 20

	1245536
	1,5
lx	2
ly	0,42
	6




35 x 20

	1239583	1261709
	1,5	2
lx	2,3	2,9
ly	0,98	1,2
	6	6



35 x 20

	1245526
	2,5
lx	4,2
ly	0,89
	6




35 x 20

	1261831@	1261841
	1,5	2
lx	2,5	3,1
ly	0,56	0,69
	6	6

DELIGHT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили коробок




Коробка 68

1554108


1564108

36


Уплотнения остекления: см. „Указания по остеклению“




	1835171
--	---------




	1884952
	1865535



	1330101 1003
	1330101 1004




	1337101 1003
	1337101 1004




35 x 27,5

	1244506
	1,5
lx	2,5
ly	1,1
	6




35 x 28

	1244536
	2
lx	5,0
ly	2,0
	6



35 x 28

	1244516	1244526
	1,5	2
lx	2,7	3,4
ly	1,3	1,7
	6	6




35 x 28

	1237091	1249934@
	1,5	2
lx	2,8	3,4
ly	2,1	2,6
	6	6

DELIGHT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Статический импост 86

1550750  @



1599750  @


 24


Уплотнения остекления: см.



„Указания по остеклению“


Профили импостов / поперечин






	1835171
---	---------






	1884952
	1865535






	1330101 1003
	1330101 1004




	1337101 1003
	1337101 1004







35 x 27,5

	1244506	
	1,5	
lx	2,5	
ly	1,1	
	6	







35 x 28

	1244536	
	2	
lx	5,0	
ly	2,0	
	6	







35 x 28

	1237091@ 1249934@	
	1,5	2
lx	2,8	3,4
ly	2,1	2,6
	6	6






35 x 28

	1244516	1244526
	1,5	2
lx	2,7	3,5
ly	1,3	1,7
	6	6



46 x 26,5 36 x 25,5

	1238590@ 1238580@	
	2	2
lx	9,5	3,7
ly	1,9	2,1
	6	6


46 x 26,5 + 36 x 25,5

lx	13,2
ly	4


DELIGHT-DESIGN


СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили импостов / поперечин




Импост 78


1554028 


1564028 



 36


Уплотнения остекления: см.
„Указания по остеклению“






 1835171






 1884952
 1865535






 1330101 1003
 1330101 1004




 1337101 1003
 1337101 1004







35 x 20

	1245536
	1,5
lx	2,0
ly	0,42
	6







35 x 20

	1239583	1261709
	1,5	2
lx	2,3	2,9
ly	0,98	1,2
	6	6






35 x 20

	1245526
	2,5
lx	4,2
ly	0,89
	6




35 x 20

	1261831@	1261841
	1,5	2
lx	2,5	3,1
ly	0,56	0,69
	6	6

DELIGHT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили импостов / поперечин



Горбылёк 68/70


1550030 @

24


1599030 @

36


Уплотнения остекления: см.
„Указания по остеклению“




	1835171
--	---------




	1884952
	1865535



	1330101 1003
	1330101 1004



	1337101 1003
	1337101 1004




35 x 10

	1261801
	2
lx	1,82
ly	0,22
	6

DELIGHT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили створок




Створка Z57

1554018


1564018

36


Уплотнения остекления: см.
„Указания по остеклению“




1835171




1884952
 1865535



1330101 1003
 1330101 1004




1337101 1003
 1337101 1004




35 x 27,5

	1244506
	1,5
lx	2,5
ly	1,1
	6




35 x 28

	1244516	1244526
	1,5	2
lx	2,7	3,4
ly	1,3	1,7
	6	6



35 x 28

	1244536
	2
lx	5,0
ly	2,0
	6




35,5 x 28

	1244546@
	2
lx	2,2
ly	1,3
	6

DELIGHT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили створок




Створка Z58

1554038


1564038 @

36


Уплотнения остекления: см.
„Указания по остеклению“




	1835171
--	---------




	1884952
	1865535



	1330101 1003
	1330101 1004




	1337101 1003
	1337101 1004




35 x 27,5

	1244506
	1,5
lx	2,5
ly	1,1
	6




35 x 28

	1244516	1244526
	1,5	2
lx	2,7	3,4
ly	1,3	1,7
	6	6



35 x 28

	1244536
	2
lx	5,0
ly	2,0
	6




35,5 x 28

	1244546@
	2
lx	2,2
ly	1,3
	6

DELIGHT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили створок




Створка Z58 - 6K


1555017

36


Уплотнения остекления: см.
„Указания по остеклению“




1835171




1884952
 1865535



1330101 1003
 1330101 1004




1337101 1003
 1337101 1004




35 x 28

	1244506
	1,5
lx	2,5
ly	1,1
	6




35 x 28

	1244516	1244526
	1,5	2
lx	2,7	3,4
ly	1,3	1,7
	6	6



35 x 28

	1244536
	2
lx	5,0
ly	2,0
	6




35,5 x 28

	1244546@
	2
lx	2,2
ly	1,3
	6

DELIGHT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили створок




Створка Z72

1505180


1564180 @

13


Уплотнения остекления: см.
„Указания по остеклению“




	1835171
--	---------




	1884952
	1865535



	1330101 1003
	1330101 1004




	1337101 1003
	1337101 1004



35 x 42

	1350193
	2
lx	4,6
ly	4,5
	6



35 x 42




	1238570@
	2
lx	6,5
ly	6,1
	6

DELIGHT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


Профили для безимпостных окон

Штульп 70


1550085   




1599085    @


 36





Уплотнения для ремонта




	1864921 1001
	1864921 1002
	1835181






30 x 10

	1252924@
	2
lx	1,3
ly	0,20
	6



Торцевой колпачок штульпа 70, ASA

1356410     @


1356411     @

 50

DELIGHT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили для безимпостных окон



Ложный импост №1


1550535 @

36


1599535

24

Уплотнения для ремонта




	1864921 1001
	1864921 1002
	1835181



25 x 20

	1258524@
	2
lx	0,87
ly	1,2
	6




Торцевой колпачок ложных импостов 70 внутренний, RAU-ASA

1358611

1358612


50



Торцевой колпачок ложных импостов 70 внешний, RAU-ASA

1358610

50



Торцевой колпачок ложного импоста, ASA

1356510


1356511

50

DELIGHT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили для безимпостных окон




Ложный импост 70


1550775 36

1599775 24


Уплотнения для ремонта




	1864921 1001
	1864921 1002
	1835181





	1835171
--	---------



	1330101 1003
	1330101 1004



	1337101 1003
	1337101 1004





50 x 10

	1362065	1350237@
	1,5	2
lx	3,9	5,0
ly	0,26	0,32
	6	6

Торцевой колпачок ложных импостов 70 внешний, RAU-ASA

1358610 @

50



Торцевой колпачок ложных импостов 70 внутренний, RAU-ASA

1358611 @

1358612 @

50

Торцевой колпачок ложного импоста 70, ASA

1356610



1356611

50

DELIGHT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили для безимпостных окон



Ложный импост 70 круглый


1550536 @

36


1599536 @

24


Уплотнения для ремонта




	1864921 1001
	1864921 1002
	1835181




	1835171
--	---------



	1330101 1003
	1330101 1004



	1337101 1003
	1337101 1004





50 x 10

	1362065	1350237@
	1,5	2
lx	3,9	5,0
ly	0,26	0,32
	6	6

Торцевой колпачок для ложного импоста 70 круглого внешний, RAU-ASA

1358710 @

50



Торцевой колпачок ложных импостов 70 внутренних, RAU-ASA

1358611 @

1358612 @

50

Торцевой колпачок ложного импоста 70 круглого, ASA

1356710



1356711

50


DELIGHT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили для безимпостных окон



	1261801
	2
lx	1,8
ly	0,22
	6



Торцевой колпачок горбылька 68,
ASA

1222807

1222817

20

Горбылёк 68/70


1550030 @

24


1599030 @

36


Уплотнения остекления: см.
„Указания по остеклению“




1835171




1884952
 1865535



1330101 1003
 1330101 1004



1337101 1003
 1337101 1004



Вставка дистанционная горбылька 68,
ABS


1247496 @

20

DELIGHT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


Детали для механических соединений



Механический соединитель импоста 78 и коробки,
литой металлический

1354187


100



Механический соединитель импоста 78 и створки,
литой металлический

1302695


100



Механический соединитель горбылька 68,
РА

1241687 @


100



Фиксатор универсальный,
ABS

1241937 @

500



Механический соединитель импоста 78 и коробки,
литой металлический


1343796

50

DELIGHT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


Детали для механических соединений



Механический соединитель статического импоста 86,
РА

1320718    @


 60



Механический соединитель импоста 78,
РА



1207546  @

 100




Уголок для установки горбылька или импоста в створку,
литой металлический


1226240   @

1226250   @

 50



Уголок для установки горбылька или импоста в коробку,
литой металлический


1226253  @



 50

DELIGHT-DESIGN



СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


Детали для механических соединений




Шуруп 6,3 x 70,
сталь оцинкованная
1260633 
 250



Шуруп 4,2 x 13,
сталь оцинкованная
1261447  @
 300






Механический соединитель
импоста 78 универсальный
1247167 
 2







Профиль фиксирующий
1241957  
 36

Фальцевые вкладыши



Фальцевый вкладыш для створок,
PS
1211011 
 500




Фальцевый вкладыш для коробок, импостов, горбыльков,
PP
1351169 
 1000

DELIGHT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


Шаблоны




Шаблон
(для установки горбылька - отв. в горбыльке)

1241947  @


 1




Шаблон
(для установки горбылька 68, импоста 78)

1359028  @


 1



Шаблон
(для установки горбылька 68, импоста 78 в створку)

1227035  @

 1



Шаблон
(для установки фиксаторов горбылька 68 в створку)


1227045  @

 1


DELIGHT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


Шаблоны



Шаблон
(для установки горбылька 68, импоста 78 в коробку)


1222529  @

 1




Шаблон

(для установки фиксаторов горбылька 68 в коробку)

1248346 

 1



Шаблон для установки импоста 78
(мех. соединитель 1343796)








1348099 

 1

DELIGHT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ





Армирование

Эскиз	№ арт.		lx	ly
	1245536	1,5	2,0	0,42
	1261831@	1,5	2,5	0,56
	1261841	2	3,1	0,69
	1245526	2,5	4,2	0,89
	1239583	1,5	2,2	0,64
	1261709	2	2,9	1,2
	1244506	1,5	2,5	1,1
	1244516	1,5	2,7	1,3
	1244526	2	3,4	1,7

DELIGHT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ





Армирование

Эскиз	№ арт.	→↯←	lx	ly
	1244536	2	5,0	2,0
	1244546@	2	2,2	1,3
	1237091	1,5	2,8	2,1
	1249934@	2	3,4	2,6
	1238580@	2	3,7	2,1

DELIGHT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ






Армирование

Эскиз	№ арт.		lx	ly
	1238590@	2	9,5	1,9
	1350193	2	4,6	4,5
	1238570@	2	6,5	6,1

DELIGHT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Армирование

Эскиз	№ арт.		lx	ly
	1362065	1,5	3,9	0,26
	1350237@	2	5,0	0,32
	1261801	2	1,8	0,22
	1252924@	2	1,3	0,20
	1258524@	2	1,2	0,87

DELIGHT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Список артикулов

№ арт.	Название	Пачка /	Палета,		Коробка,	Стр.
		связка, м.	м.	шт.	шт.	
1207546	Механический соединитель импоста 78				100	17
1211011	Фальцевый вкладыш для створок				500	18
1222529@	Шаблон				1	20
1222807@	Торц. колпачок горбылька, прав.			600	20	15
1222817@	Торц. колпачок горбылька, лев.			600	20	15
1226240@	Уголок для установки горбылька или импоста в створку, правый			7500	50	17
1226250@	Уголок для установки горбылька или импоста в створку, левый			7500	50	17
1226253@	Уголок для установки горбылька или импоста в коробку			7500	50	17
1227035@	Шаблон				1	19
1227045@	Шаблон				1	19
1237091	Армирование 35x28	6	468			22
1238570@	Армирование 35x42	6	216			23
1238580@	Армирование 36x25,5	6	300			22
1238590@	Армирование 46x25,5	6	300			23
1239583	Армирование 35x20x1,5 замкнутое	6	504			21
1241687@	Механический соединитель горбылька 68				100	16
1241937@	Фиксатор универсальный				500	16
1241947@	Шаблон				1	19
1241957	Профиль фиксирующий	36				18
1244506	Армирование 35x28x1,5	6	504			21
1244516	Армирование 35x28x1,5 с загибом	6	504			21
1244526	Армирование 35x28x2 с загибом	6	432			21
1244536	Армирование 35x28x2 с 2 загибами	6	312			22
1244546@	Армирование 35,5x28x2	6	432			22
1245526	Армирование 35x20x2,5	6	324			21
1245536	Армирование 35x20x1,5	6	504			21
1247167	Механический соединитель импоста 78 универсальный		2			18
1247496@	Вставка дистанционная горбылька 68			1260	20	15
1248346	Шаблон				1	20
1249934@	Армирование 35x28	6	312			22
1252924@	Армирование 30x10x2	6				24
1258524@	Армирование 25x20x2	6				24
1260633	Шуруп 6,3x70				250	18
1261447@	Шуруп 4,2x13				300	18
1261709	Армирование 35x20x2 замкнутое	6				21
1261801	Армирование 35x10x2	6	480			24

DELIGHT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Список артикулов

№ арт.	Название	Пачка /	Палета,		Коробка,	Стр.
		связка, м.	м.	шт.	шт.	
1261831@	Армирование 35x20x1,5	6	432			21
1261841	Армирование 35x20x2	6	432			21
1302695	Мех. соединитель импоста 78 и створки				100	16
1320718@	Мех. соединитель статического импоста 86				60	17
1330101 1003	Уплотнение притвора (чёрное)	500	10000			2
1330101 1004	Уплотнение притвора (серое)	500	10000			2
1337101 1003	Уплотнение притвора RAU-TUBE, SRT (чёрное)	400	8000			2
1337101 1004	Уплотнение притвора RAU-TUBE, SRT (серое)	400	8000			2
1343796	Мех. соединитель импоста 78 и коробки				50	16
1348099	Шаблон для установки импоста 78 (мех. соединитель 1343796)				1	20
1350193	Армирование 35x42	6	336			23
1350237@	Армирование 50x10x2	6	336			24
1354187	Мех. соединитель импоста 78 и коробки				100	16
1356410@	Торц. колпачок шульпа 70, прав.			1000	50	11
1356411@	Торц. колпачок шульпа 70, лев.			1000	50	11
1358610	Торцевой колпачок ложных импостов 70 внешний			700	50	12
1358611	Торцевой колпачок ложных импостов 70 внутренний, правый			700	50	12
1358612	Торцевой колпачок ложных импостов 70 внутренний, левый			700	50	12
1358710	Торцевой колпачок для ложного импоста 70 круглого внешний			700	50	14
1359028	Шаблон				1	19
1356510	Торцевой колпачок ложного импоста правый			1000	50	12
1356511	Торцевой колпачок ложного импоста левый			1000	50	12
1356610	Торцевой колпачок ложного импоста 70, правый			1000	50	13
1356611	Торцевой колпачок ложного импоста 70, левый			1000	50	13
1356710	Торцевой колпачок ложного импоста круглого, правый			1000	50	14
1356711	Торцевой колпачок ложного импоста круглого, левый			1000	50	14
1362065	Армирование 50x10x1,5	6	336			24
1505180	Створка Z72	13	312			10
1550030@	Горбылёк 68/70	24	576			6, 15
1550085	Штульп 70	36	972			11
1550535	Ложный импост №1	36	540			12
1550536@	Ложный импост 70 круглый	36	540			14
1550750@	Статический импост 86	24	384			4
1550775	Ложный импост 70	36	540			13

DELIGHT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ
































Список артикулов

№ арт.	Название	Пачка /	Палета,		Коробка,	Стр.
		связка, м.	м.	шт.	шт.	
1554008	Коробка 60	36	432			2
1554018	Створка Z57	36	432			7
1554028	Импост 78	36	432			5
1554038	Створка Z58	36	432			8
1554108	Коробка 68	36	432			3
1555017	Створка Z58 - 6K	36	432			9
1564180	Створка Z72, кашированная	13	312			10
1564008	Коробка 60, кашированная	36	432			2
1564018	Створка Z57, кашированная	36	432			7
1564028	Импост 78, кашированный	36	432			5
1564038@	Створка Z58, кашированная	36	432			8
1564108	Коробка 68, кашированная	36	432			3
1599030@	Горбылёк 68/70, кашированный	36	576			6, 15
1599085@	Штульп 70, кашированный	36	972			11
1599535@	Ложный импост №1, кашированный	24	672			12
1599536@	Ложный импост 70 круглый, кашированный	24	672			14
1599750@	Статический импост 86, кашированный	24	384			4
1599775	Ложный импост 70, кашированный	24	576			13
1835171	Уплотнение притвора двухлепестковое (белое)	200				4
1835181	Уплотнение штульпа (белое)	150				11
1864921 1001	Уплотнение штульпа (чёрное)	200				11
1865535	Уплотнение притвора из сотового каучука (серое)	400				13
1864921 1002	Уплотнение штульпа (серое)	200				11
1884952	Уплотнение притвора из сотового каучука (чёрное)	400				4

DELIGHT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Условные обозначения

	Цвет черный
	Цвет серый
	Цвет белый
	Цвет кремово-белый
	Цвет коричневый
	Цвет карамельный
	Цвет зеленый
	Цвет красный
	Цвет серебристый
	Цвет любой
	Алюминий натуральный анодированный
	Алюминий неокрашенный
	Кашированное исполнение
	Окрашенное исполнение
	Норма упаковки (детали см. в перечне артикулов)
	Толщина материала в мм
	Свариваемые уплотнения
	Несвариваемые уплотнения
	Установка уплотнений вручную
	Правое исполнение
	Левое исполнение
	Нестандарт для склада в Гжели, срок поставки по запросу
I_x	Момент инерции по оси X в см ⁴
I_y	Момент инерции по оси Y в см ⁴
	Приклеить ПВХ-клеем
	Уплотнить силиконом
	Уплотнить EPDM-массой
	Приклеить EPDM-клеем
	Шурупы с круглой головкой по ISO 7049
	Шурупы с потай-головкой по ISO 7050
	Шурупы с борголовкой
	Периметр профиля в мм
	Шаблоны



Расшифровка вариантов

После номера артикула (например, 550460) следует 3-значный вариант (например, 701), который присваивается одинаково для основных и дополнительных профилей.



Вариант состоит из 3 цифр.



1. цифра определяет вид упаковки
2. и 3. показывают номер цвета



1. Место	Вид упаковки
6	Дер. палета, профиль в чулках (HRV)
7	Мет. палета, профиль в чулках (LGP)
8	Дер. палета, профиль в моночулке (HRV)
9	Мет. палета, профиль в моночулке (LGP)



2. и 3. Место	Номер цвета	
	Профиль	Профиль/Уплотнение
01	Белый 159	Белый/Черный 159/601
05	-	Белый/Белый 159/159
15	-	Белый/Серый 159/RAL 7001


Пример:

XXXXXX  - арт. в белом исполнении без уплотнений
 36 - вар. X01, наименьшая ед. упаковки 36 м

XXXXXX   - арт. в белом исполнении с белым уплотнением - вар. X05, наименьшая ед. упаковки 24 м

XXXXXX   - арт. в белом исполнении с серым уплотнением - вар. X15, наименьшая ед. упаковки 36 м

XXXXXX   - арт. кашир. с черным уплотнением - различные варианты, например, согласно таблице стандартных цветов, наименьшая ед. упаковки 24 м

 Внимание: Перечисленные выше варианты включают не все возможные профили.

Расшифровка артикулов в SAP для 7-значных артикулов

С переходом на SAP номера артикулов изменились. Новые номера артикулов 7-значные. Перед имеющимся номером артикула ставится „1“. Например, артикулу 550460 в SAP соответствует: 1550460.

Расшифровка вариантов в SAP для 4-значных артикулов

С переходом на SAP варианты артикулов изменились. Новые варианты 4-значные. Перед имеющимся 3-значным вариантом ставится „1“. Например, варианту 720 в SAP соответствует: 1720.





Номер материала

С переходом на SAP в 11-значном номере материала используются только 7-значные номера артикулов и 4-значные варианты, например, 15504601720.

DELIGHT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Таблица стандартных цветов

			Варианты									
морёный дуб 2 4914	белый 159		1642	1642	1642							
золотой дуб 7512	белый 159		1641	1641	1641							
махагон 9632	белый 159		1621	1621	1621							
золотой дуб 7512	карамель 15874	золотой дуб 7512	1384	1384	1384	1284						
морёный дуб 2 4914	коричневый 16827	морёный дуб 2 4914	1756	1756	1756	1756						
дуб шеффилд серый 1691L	коричневый 16827	дуб шеффилд серый 1691L	1691	1691	1691							
дуб рустикальный 9638	коричневый 16827	дуб рустикальный 9638	1752	1752	1752							
махагон 9632	коричневый 16827	махагон 9632	1751	1751	1751	1751						
Плёнка снаружи	Корпус профиля (вне видимой области допускаются отклонения)	Плёнка внутри	Название	Коробка 60	Створка Z57	Импост 78	Ложный импост 70					
			№ арт.	1564008	1564018	1564028	1599775					
												

Наши практические устные и письменные технические консультации основываются на опыте и проводятся с полным знанием дела, но, тем не менее, не являются обязательными к выполнению указаниями. Находящиеся вне нашего влияния различные условия производства и эксплуатации исключают какие-либо претензии по нашим рекомендациям. Рекомендуется проверить, насколько пригоден для предусмотренного Вами использования продукт REHAU. Применение и использование, а также переработка продукта происходят вне нашего контроля и поэтому всецело попадают под Вашу ответственность.

В случае возникновения вопроса об ответственности возмещение ущерба распространяется только на стоимость поставленного нами и использованного Вами товара. Наши гарантии распространяются на стабильное качество нашего продукта, выпускаемого согласно нашей спецификации и в соответствии с нашими общими условиями поставки и оплаты. Авторские права на документ защищены. Права, особенно на перевод, перепечатку, снятие копий, радиопередачи, воспроизведение на фотомеханических или других подобных средствах, а также сохранение на носителях данных, защищены.

REHAU В РЕГИОНЕ „ЕВРАЗИЯ“:

contact-rus@rehau.com

РОССИЯ: Москва, 8 800 5553355, Санкт-Петербург, +7 812 3266207, Ростов-на-Дону, +7 863 2978444, Краснодар, +7 861 2125477, Екатеринбург, +7 343 2535305, Нижний Новгород, +7 831 4678078, Хабаровск, +7 421 2475797, Новосибирск, +7 383 2000353, Самара, +7 8462 698027, Воронеж, +7 4732 611858, Красноярск, +7 3912 625707, Иркутск, +7 914 8868694, Пятигорск, +7 928 2706901, Симферополь, +7 978 7586683.

БЕЛОРУССИЯ: Минск, +375 172 450209.

КАЗАХСТАН: Алматы, +7 727 3131363.

ГРУЗИЯ: Тбилиси, +995 32 2559909.

АЗЕРБАЙДЖАН: Баку, +994 503220531.

© 000 „РЕХАУ“
117186 Москва
ул. Нагорная, За
www.rehau.ru

Возможны технические изменения
772100RU 11.2022